
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE
ADRES INWESTYCJI : LELÓW , UL. SZCZEKOCIŃSKA 19
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE
ADRES INWESTORA : UL. SZCZEKOCIŃSKA 19, 42-235 LELÓW
WYKONAWCA ROBÓT : Budowlani Monika Maciejewska
ADRES WYKONAWCY : ul. Wierzbowa 18/29, 42-216 Częstochowa
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Remont połaci dachowej			
2	d.2 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obróbek czapek kominowych	m ²		
	komin nr 1	2.26*0.45	m ²	1.02	
	komin nr 2	2.42*0.45	m ²	1.09	
	komin nr 3	1.42*0.45	m ²	0.64	
	komin nr 4	0.92*0.45	m ²	0.41	
	komin nr 5	1.18*0.45	m ²	0.53	
	komin nr 6	1.77*0.45	m ²	0.80	
	komin nr 7	0.95*0.45	m ²	0.43	
	komin nr 8	0.97*0.45	m ²	0.44	
	komin nr 9	1.90*0.45	m ²	0.86	
	komin nr 10	2.18*0.45	m ²	0.98	
	komin nr 11	1.49*0.45	m ²	0.67	
	komin nr 12	1.88*0.45	m ²	0.85	
	komin nr 13	1.58*0.45	m ²	0.71	
	komin nr 14	2.03*0.45	m ²	0.91	
	komin nr 15	0.73*0.87	m ²	0.64	
	komin nr 16	3.53*0.45	m ²	1.59	
	komin nr 17	2.03*0.45	m ²	0.91	
	komin nr 18	0.84*0.45	m ²	0.38	
	komin nr 19	1.76*0.45	m ²	0.79	
	komin nr 20	1.45*0.71	m ²	1.03	
	komin nr 21	1.27*0.71	m ²	0.90	
	komin nr 22	2.08*0.45	m ²	0.94	
	komin nr 23	1.65*0.46*2	m ²	1.52	
	komin nr 24	1.84*0.47	m ²	0.86	
	komin nr 25	2.10*0.46	m ²	0.97	
	komin nr 26	1.37*0.75	m ²	1.03	
	komin nr 27	1.45*0.45	m ²	0.65	
				RAZEM	22.55
3	d.2 KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (przeгляд, sprawdzenie przyczepności i częściowa naprawa istniejącego pokrycia z papy) - naprawa w miejscach przecieków - przyjęto 10% powierzchni poz.5*10%	m ²		
			m ²	97.84	
				RAZEM	97.84
4	d.2 KNNR 3 0501-05 analogia	Wymiana zdegradowanych elementów więźby dachowej uszkodzonych w wyniku nieszczelności pokrycia dachu poz.3*10%	m ² poł.		
			m ² poł.	9.78	
				RAZEM	9.78
5	d.2 KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów gontem bitumicznym np ICOPAL GONTY SBS, prostokątny w kolorze szarym 312.01+318.02+130.81+147.86+17.58+17.58+17.58+16.92	m ²		
			m ²	978.36	
				RAZEM	978.36
6	d.2 KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - kominki wentylacyjne 16	szt.		
			szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
3		Remont kominów			
7	d.3 KNR-W 2-02 0921-01 analogia	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - uzupełnienie spoin na kominach poniżej połaci dachu	m ²		
	komin nr 1	PoleTrapezu(1.67;2.50;2.26)*2+2.50*0.45+1.67*0.45	m ²	11.30	
	komin nr 2	PoleTrapezu(1.66;2.48;2.42)*2+2.48*0.45+1.66*0.45	m ²	11.88	
	komin nr 3	PoleTrapezu(1.93;2.48;1.42)*2+2.48*0.45+1.93*0.45	m ²	8.25	
	komin nr 7	PoleTrapezu(2.05;2.43;0.95)*2+2.43*0.45+2.05*0.45	m ²	6.27	
	komin nr 8	PoleTrapezu(2.03;2.43;0.97)*2+2.43*0.45+2.03*0.45	m ²	6.33	
	komin nr 12	PoleTrapezu(1.78;2.45;1.88)*2+1.78*0.45+2.45*0.45	m ²	9.86	
	komin nr 13	PoleTrapezu(1.81;2.45;1.58)*2+1.81*0.45+2.45*0.45	m ²	8.65	
	komin nr 14	PoleTrapezu(2.51;3.26;2.03)*2+2.51*0.45+3.26*0.45	m ²	14.31	
	komin nr 17	PoleTrapezu(1.71;2.45;2.03)*2+1.71*0.45+2.45*0.45	m ²	10.32	
	komin nr 19	PoleTrapezu(1.79;2.45;1.76)*2+1.79*0.45+2.45*0.45	m ²	9.37	
				RAZEM	96.54
8	d.3 KNR 4-01 0735-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach - poniżej połaci dachu poz.7	m ²		
			m ²	96.54	
				RAZEM	96.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 0-18	Montaż rusztu na kominach ponad dachem pod montaż płyty OSB powyżej połaci dachu	m ²		
d.3	2611-03				
	komin nr 1	PoleTrapezu(0.43;1.26;2.26)*2+0.43*0.45+1.26*0.45	m ²	4.58	
	komin nr 2	PoleTrapezu(0.45;1.27;2.42)*2+0.45*0.45+1.27*0.45	m ²	4.94	
	komin nr 3	PoleTrapezu(0.45;1.00;1.42)*2+0.45*0.45+1.00*0.45	m ²	2.71	
	komin nr 4	PoleTrapezu(0.45;0.78;0.92)*2+0.45*0.45+0.78*0.45	m ²	1.69	
	komin nr 5	PoleTrapezu(0.45;0.82;1.18)*2+0.45*0.45+0.82*0.45	m ²	2.07	
	komin nr 6	PoleTrapezu(0.45;1.11;1.77)*2+0.45*0.45+1.11*0.45	m ²	3.46	
	komin nr 7	PoleTrapezu(0.50;0.88;0.95)*2+0.50*0.45+0.88*0.45	m ²	1.93	
	komin nr 8	PoleTrapezu(0.50;0.90;0.97)*2+0.50*0.45+0.90*0.45	m ²	1.99	
	komin nr 9	PoleTrapezu(0.45;1.34;1.90)*2+0.45*0.45+1.34*0.45	m ²	4.21	
	komin nr 9	PoleTrapezu(0.68;1.49;2.18)*2+0.68*0.45+1.49*0.45	m ²	5.71	
	komin nr 10	PoleTrapezu(0.68;1.49;2.18)*2+0.68*0.45+1.49*0.45	m ²	5.71	
	komin nr 11	PoleTrapezu(0.56;1.09;1.49)*2+0.56*0.45+1.09*0.45	m ²	3.20	
	komin nr 12	PoleTrapezu(0.47;1.14;1.88)*2+0.47*0.45+1.14*0.45	m ²	3.75	
	komin nr 13	PoleTrapezu(0.47;1.11;1.58)*2+0.47*0.45+1.11*0.45	m ²	3.21	
	komin nr 14	PoleTrapezu(0.36;1.11;2.03)*2+0.36*0.45+1.11*0.45	m ²	3.65	
	komin nr 15	PoleTrapezu(0.34;0.62;0.73)*2+0.34*0.87+0.62*0.87	m ²	1.54	
	komin nr 16	PoleTrapezu(0.45;1.17;2.10)*2+0.45*0.45+1.17*0.45+PoleTrapezu(0.42;0.98;1.43)*2+0.42*0.45+0.98*0.45	m ²	6.76	
	komin nr 17	PoleTrapezu(0.43;1.17;2.03)*2+0.43*0.45+1.17*0.45	m ²	3.97	
	komin nr 18	PoleTrapezu(0.40;0.70;0.84)*2+0.40*0.45+0.70*0.45	m ²	1.42	
	komin nr 19	PoleTrapezu(0.44;1.10;1.76)*2+0.44*0.45+1.10*0.45	m ²	3.40	
	komin nr 20	PoleTrapezu(0.45;0.83;1.45)*2+0.45*0.71+0.83*0.71	m ²	2.76	
	komin nr 21	PoleTrapezu(0.31;0.88;1.27)*2+0.31*0.71+0.88*0.71	m ²	2.36	
	komin nr 22	PoleTrapezu(0.26;1.20;2.08)*2+0.26*0.46+1.20*0.46	m ²	3.71	
	komin nr 23	PoleTrapezu(0.41;1.09;1.54)*2+0.41*0.46+1.09*0.46	m ²	3.00	
	komin nr 24	0.37*1.85*2+0.37*0.47*2	m ²	1.72	
	komin nr 25	PoleTrapezu(0.44;1.47;2.10)*2+0.44*0.46+1.47*0.46	m ²	4.89	
	komin nr 26	0.50*1.37*2+0.50*0.75*2	m ²	2.12	
	komin nr 27	PoleTrapezu(0.44;0.65;1.45)*2+0.44*0.45+0.65*0.45	m ²	2.07	
				RAZEM	92.53
10	KNR 4-01	Przybicie płyt OSB 3 gr. 12mm na ruszcie na kominach powyżej połaci dachu	m ²		
d.3	0820-03	poz.9	m ²	92.53	
				RAZEM	92.53
11	KNR AT-09	Płytki z włóknocementu STRUKTONIT; Krycie podwójne powierzchni pionowych	m ²		
d.3	0602-02	plytkami 20x20 cm powyżej połaci dachu	m ²		
	analogia	poz.10	m ²	92.53	
				RAZEM	92.53
12	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych	szt.		
d.3	0515-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	kalk. własna	Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających wyloty kanałów wentylacyjnych przez	kpl		
d.3		ptakami	kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Płyta OSB 3 gr. 12 mm pod obróbki blacharskie czapek kominów	m ²		
d.3	0820-03	poz.2	m ²	22.55	
				RAZEM	22.55
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - montaż	m ²		
d.3	0506-02	obróbek czapek kominowych	m ²	22.55	
		poz.2		RAZEM	22.55
				RAZEM	22.55